

Zeichenerklärung	Anzahl der Stufen / Stufenhöhe in cm (R = Rampe, G = Geländer)													Türbreiten in cm (● = über 100 cm)			Freiräume = Wendemöglichkeiten (Tiefe x Breite) oder Durchfahrtsbreite in cm											
	Saison (keine Angabe = Wi + So)	Buchungsschlüssel	TUI-Katalog	Haupteingang, Rezeption	Restaurant	Aufenthaltsraum / Halle	Flur / Lift	Zimmer- / App. - / Bungalow-Eingang	Bad / Dusche / WC	Balkon / Terrasse (vom Zi. / App. / Bung.)	Garten / Terrasse (vom Hotel / Hauptflur)	Pool (Zugang ins Wasser über Leiter = L, Stufen = S, Geländer = G)	Hallenbad (Zugang ins Wasser über Leiter = L, Stufen = S, Geländer = G)	Strand	Lift	Schlafzimmer (bei Hotels / App. / Bung.)	Wohnzimmer (bei App. / Bung.)	Bad / WC	Dusche / WC (befahrbar = j)	Balkon / Terrasse (vom Zi. / App. / Bung.)	im Lift	Schlafzimmer-Bettlängsseite	Schlafzimmer-Bettüberde	Bettenhöhe (Matratzenoberkante)	vor Badezimmer-Zugang	vor WC	rechts oder links neben WC (Haltgriff = G)	vor Waschbecken (unterfahrbar = ●)
● = ja - = nicht vorhanden 0 = Anzahl der Stufen / Entfernung																												
Katalog-Bezeichnung LK = Länderkatalog VI = Vital HH = Fly & More RO = Robinson Club BP = Bade Parcs																												

Mexiko

Playa del Carmen, Clubhotel Riu Tequila	CUN 32050	LK HH	R	0	0	0	0	0	0	0	0	L/R	-	R	-	76	-	84	90 j	74		60 x 200	120	56	125	95 x 90	40 x 65G	125 x 155	92 x 90
Playa del Carmen, Riu Yucatan	CUN 32040	LK HH	R	0	R	0	0	0	2	0	L/G	-	R	-	76	-	84	90 j	80	-	60 x 200	100	54	145	95 x 90	30 x 65G	125 x 155l	92 x 90	
Playa del Carmen, Riu Palace Mexiko	CUN 32045	LK HH	R	R	R	0	0	0	0	0	L / 6 S	-	R	79	78	●	●	●	140 j	132 x 112	125 x 200	125	56	105 x 105	105 x 105	23 x 160	243 x 170	100 x 80	
Playa del Carmen, Riu Playacar	CUN 32055	LK HH	0	0	0	0	0	0	0	0	L / G	-	0	-	82	-	140	104 j	82	-	125 x 200	125	55	100	100 x 120	92 x 91	174 x 168	92 x 91	
Playa del Carmen, Hotel Royal Porto Real	CUN 32070	LK R	0	R	R	0	0	1/10	1/5	R	G S	-	R	90	85	-	70	72	140	145x 160	130	85	62	130	90x 120	40	160 x 135	110 x 40 G	
Akumal, Bahia Principe Akumal	CUN 31030	LK	R	0	0	-	0	0	0	R	S	-	R	-	93	-	94	j	●	-	180	130	56	104 x 200	60 x 293	235 x 30 G	140 x 230	140 x 230 G	
Puerto Morelos, Secrets Excellence	CUN 37005	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	G	-	0	90	95 185	110	110	85	121	-	200	150	77	150	72 x	72	-	104	

Dominikanische Republik

Maimon, Riu Bachata	POP 11015	LK	R	0	0	-	0	0	0	0	L / 6 S	-	0	-	73	79,5	-	65	80	-	98 x 135	140	56	99	90	35 G	90	90 G
Playa Dorada, Gran Ventana Beach Resort	POP 20035	LK	R	0	R	0	0	0	1/4	0	R G	-	R	-	83	-	83	-	110	-		125	60	94 x 200	135 x 180	14 10 / G	140 x 180 ●	180 G
Punta Cana, Riu Naiboa	PUJ 62038	LK HH	R	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	76	77	-	58	-	110	120 x 130	150	140	60	106	82	66	60	70
Punta Cana, Riu Palace Macao Select	PUJ 62050	LK HH	5/16 R	0	0	0	0	0	0	4/15 R	9/15 S	-	0	78	75	75	60	-	75	120 x 120	90	80	58	80	120	22	90	90
Punta Cana, Melia Caribe Tropical	PUJ 62020	LK HH	R	3/18		0	0	0	0	LS		-	0	80	-	74	126 j/z.T.	185	-	310 x 100	140 x 100	61	186 x 100	230 x 155	90x230 31x230	155/ 230	126/ 230G	
Punta Cana, Paradisus Punta Cana Resort	PUJ 62025	LK HH	R	R	0	R	0	0	0	0	0	0	0	-	75	75	-	50	-	190	190/ 120	56	178 x 96	91 x 97	62 G	97		
Punta Cana, Riu Taino	PUJ 62040	LK HH	R	R	R	-	1/15	1	0	0	L	-	0	-	75	-	62	-	113	-	95	135	62	135	83	27	95	82

Jamaika

Negril, Couples Negril	MBJ 22021	LK	R	0/R 1/13	0	0	0	0	0	0	0	-	0	83	75	●				140	103	45	112 x 125	108	24	108 ●	108
Negril, Riu Tropical Bay	MBJ 22060	LK	R	0	0	-	0	0	0	R	L	-	0	77	87	j	90			100	100	52	105 x 120	110 x 160	180 x 40 G	120 x 160l	93 G

Kuba

Playa Esmeralda, Sol Rio de Mares	HOG 20015	LK	R/80	R/80	R/80	R/80	80	72	120	120	L+S	-	S 32/20	80	80	72	120	80	205	140	45	70	80	G	53 ●			
Playa Esmeralda, Paradisus Rio de Oro	HOG 20020	LK	R 140	R 140			80	80	140		L+S	-	R	-	80	-	70	-	140	-	205	115	45	70	100	G	65 ●	G
Varadero ten- Tryp Peninsula	VRA 20028	LK	1/10	R	R		R	R	R	R	S	-	R	-	86	-	-	87	85	-	150x	110x	50	87x	120x	G	r+l ●	150

Entfernungen in km (H = im Haus)										Nähere Umgebung der Unterkünfte										Besondere Einrichtungen, Sonstiges		
Strand	Einkaufsmöglichkeiten	Apotheke	Allgem. Mediziner	Krankenhaus	Dialysestation	Kuranwendungen	Sanitätshaus	Parkplatz/ Garage	befestigte Gehwege/ Straßen	unbefestigte Gehwege/ Straßen	flach	leicht steigend/ fallend	Gärten ebenerdig	Gärten uneben (mit Anz. Stufen = ... S)	befestigter Weg zum Strand	befestigte Strandpromenade	Diätküche (ggf. auf Anfrage)	Schonkost/ Buffet				
0,4	3 H	3	0,2	65	65	-	65	H	●	●	●	●	●	●	●	●	a.A.	a.A.	Abmessungen von 4 behindertengeeigneten Zimmern. Zimmer-Nr. 3005/06/07/08. Diätküche/Schonkost auf Anfrage.			
H	3/ H	3	0,05	65	65	-	65	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Abmessungen von 5 behindertengeeigneten Zimmern (Nr. 7108-7112) in der Nähe von Rezeption, Restaurant und Geschäften. Diätküche/Schonkost auf Anfrage. Betten verschiebbar.			
H 0,5	H 0,2	H	H	65	65	-	65	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Abmessungen der 4 Doppelzimmer, Typ A. Zimmer-Nr. 0096, 0097, 0098 und 0099.			
H	0,1 H	3	3	65	65	-	65	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Abmessungen der Zimmer 2118/2119/2120/2121.			
0	H	0,1	H	65	65	-	-	H	●	●	●	●	●	●	●	●	a.A.	a.A.	2 behindertenfreundliche Zimmer vorhanden; Hotel bestätigt nicht;			
0,15	H	H	H	80		H	-	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12 behindertengeeignete Zimmer (6 Standard/6 Juniorsuiten). Leihrollstuhl, Krücken, zusätzliche Matratze und med. Kissen vorhanden. Die gesamte Hotelanlage ist für Rollstuhlfahrer geeignet. Im Pool befinden sich mehrere seichte Stellen, die behindertengeeignet sind.			
0,2	0,1	0,1	H	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
H	H	H	H	15	-	-	-	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4 rollstuhlgeeignete Zimmer vorhanden. Zimmer sehr geräumig. Bad eng. Umgebung für Rollstuhlfahrer ungeeignet. Abmessungen der RBJ-Zimmer 813, 814, 815, 816.			
H	0,5	0,5	0,5	5	-	-	-	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Abmessungen der DBJ-Zimmer, Nr. 1104, 1105, 3154, 3155. 2 Leihrollstühle vorhanden. Betten sind auf Rädern.			
0,5	H	0,2	0,2	25	20	-	230	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24 Std. ärztl. Versorgung, Medikamente werden in das Hotel geliefert, Kühlschrank vorhanden. Schonkost auf Anfrage. Pool mit Rampe gut geeignet. Krankenhaus in SDQ			
H	H	0,4	0,4	20	20	-	0,2	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24 Std. ärztl. Versorgung, Medikamente werden in das Hotel geliefert, Kühlschrank vorhanden.			
H	H	8	H	20	20	-	0,2	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Von den 11 Restaurants haben 8 keine Stufen. 2 Grillrestaurants am Strand über Stufen und Rampe. Japanisches Restaurant mit Bogenbrücke (Hilfe notwendig). Telefon im Bad (nur teilweise). Kühlschrank vorhanden.			
H	H	2	H	20	20	-	0,2	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2 Stufen à 15 cm vom Schlaf- zum Wohnraum. Vor Badewanne/Dusche 1 Stufe 17 cm / 20 cm, Gesamthöhe 48 cm.			
H	H	0,4	0,3	25	20	-	230	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Leihrollstuhl im Haus, WC-Aufsatz vorhanden Weg zum Strand befestigt. Krankenhaus in SDQ/1 Zi mit Dusche+Haltegriff/keine Best.			
H	7	7	5	35	90	-	-	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Alle Hoteleinrichtungen, innen u. aussen, erreichbar ohne Stufen. Mobile Rampen vorhanden. Möglichkeit bis zum Wasser mit Rollstuhl. Strand, Wasser flach abfallend. Personal sehr hilfsbereit. Krankenschwester im Hotel. Hotel nur für Paare (Mann + Frau).			
H	H	6	5	35	90	-	-	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Abmessungen von 4 behindertengeeigneten Zimmern (nur RBJ Kat./auf Anfrage, z. B. 3121). 24 Std. Krankenschwester-Service, Notfallapotheke. Strand optimal. Ein-/Ausfahrt ca. 40 m leicht steigend/fallend. Kühlschrank im Zimmer. Diät- und Schonkost auf Anfrage.			
0,3	5	5	H	5/50	50/200			H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2 behindertenfrdl. Zi, Toilette 40 cm hoch, 2 Griffe; Waschbecken (75 cm hoch) unterfahrbar. Badewanne 51 cm hoch, 2 Griffe. Treppe zum Strand sehr steil, keine Geländer - über Umweg (ca. 300m) flacher Weg zum Strand.			
0,3	H/5	H	H	5/50	50/37	-	-	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2 behindertengeeignete Zimmer (ebenerdig, Tür 85 cm, Bett 205 x 115 x 45), Waschbecken unterfahrbar (60 cm). WC 40 cm hoch, 2 Griffe. Badewanne 50 cm hoch mit Griffen. Terrassentür 140 cm breit. Ggfs. Transfer zum Strand mit Golfwagen möglich.			
H	H	4	H	16	-	H	H	H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	5 behindertenfreundliche (Nr.1442,1632,2532,2362,2742) Zimmer vorhanden; (EZ); Kunden buchen 2 Zimmer, von denen ein Zimmer behinderfreundlich ist, Zimmer verfügen über Verbindungstür;			

