

Zeichenerklärung		Anzahl der Stufen / Stufenhöhe in cm (R = Rampe, G = Geländer)											Türbreiten in cm (● = über 100 cm)				Freiräume = Wendemöglichkeiten (Tiefe x Breite) oder Durchfahrtsbreite in cm													
● = ja - = nicht vorhanden 0 = Anzahl der Stufen/Entfernung		Saison (keine Angabe = Wi + So)	Buchungsschlüssel	TUI-Katalog	Haupteingang, Rezeption	Restaurant	Aufenthaltsraum/Halle	Flur/Lift	Zimmer-/App.-/Bungalow-Eingang	Bad/Dusche/WC	Balkon/Terrasse (vom Zi./App./Bung.)	Garten/Terrasse (vom Hotel/Hauptfl.)	Pool (Zugang ins Wasser über Leiter = L, Stufen = S, Geländer = G)	Hallenbad (Zugang ins Wasser über Leiter = L, Stufen = S, Geländer = G)	Strand	Lift	Schlafzimmer (bei Hotels/App./Bung.)	Wohnzimmer (bei App./Bung.)	Bad/WC	Dusche/WC (befahrbar = j)	Balkon/Terrasse (vom Zi./App./Bung.)	im Lift	Schlafzimmer-Bettlängsseite	Schlafzimmer-Bettüberde	Bettenhöhe (Matratzenoberkante)	vor Badezimmer-Zugang	vor WC	rechts oder links neben WC (Haltgriff = G)	vor Waschbecken (unterfahrbar = ●)	vor Dusche/Badewanne (Haltgriff = G)

Portugal

Algarve, Armação d Pêra, Hotel Vila Gale Nautico	FAO 15001	LK	6/15 R	1/3	0 R	0 R	0	0	0	1/3	R	L	L	-	79	122	-	88	-	70	104 x 138	88 x 115	200 x 200	44	250 x 250	130 x 177	G re	-	-
Algarve, Vale do Garrão, Ria Park Resort Hotel	FAO 33015	LK	6 R	0	0	0	0	0	0	1/3	R	L	7/G L	-	90	90	-	90	-	87	115 x 185	190 x 200	190 x 190	53	115	180	30 x 26	180 x 150	180 x 150G
Algarve, Praia da Falesia, Algrve	FAO 21001	LK HH	4/4,5 R	3/4,5	0	0	0	0	1/2+ 1/3	5/17 R/G	L S	5 L	135 S	80	79	-	85	-	64	145 x 108	327 x 220	150 x 510	50	124 x 250	207 x 184	20 G	207 x 184	207 x 184G	
Algarve, Praia da Falesia, Aparthotel Riu Falesia Mar	FAO 21021	LK	R 1	G/7 1/6	0	8/17 R	1/4 R	0	1/4	0	L R	0	-	80	80	107	77	-	90	100 x 95	160 x 45	150 x 198	50	107 x 125	113 x 184G	67 x 34	100 x 84	181 x 113G	
Algarve, Isla Cristina, Hotel Isla Cristina Palace	FAO 35001	LK	R	0	0	0	0	0	1/7	0	L S	L Lift	Holzsteg	-	112	112	82	70 j	115	-	150 x 200	240 x 150	52	90 x 106	200 x 150	G	-	-	
Isla Canela Riu Atlantico	FAO32005	LK	0	0	0	0	-	-	-	16	16	12+5	-	80	80	80	80	-	140	110 x	200	90	50	130 x 180	120 x 190	20/100 G	120	200 G	
Islantilla Puerto Antilla	FAO31001	LK	9/16	S+L R	3/16 R	S/R G	0	0	1/3	0	S/G	S/G	13/15 R	90	●	●	80	78 j	●	123 x 162	100x 200	100x 200	54	100x 200	50x 215	121x 150R	111x 190	121x 150	
Madeira, Funchal, Hotel Crowne Plaza Resort Madeira	FNC 11008	LK	R	0	0	0	0	0	0	0	G L	L 1	-	80	86	-	87	-	124	103 x 136	200 x 130	120	55	200 x 120	G 45	360 x 136	360 x 86G		
Funchal, Hotel Baia Azul	FNC 11009	LK	1/5	0	0	0	0	0	1/5	R	0	-	-	80	78	-	70	-	90	110 x 115	185 x 114	145	46	164 x 70	111 x 160	33	111 x 160	160 G	
Funchal, Pestana Grand Hotel	FNC 11010	Stars	10 S/R	0	3	0	0	0	R	0	S L	6 S	-	87	85	-	88	-	87	78	120	100	54	110	90 x 80	G	●	G	
Funchal, Porto Mare	FNC 11007	LK	0	0	0	-	0	-	-	6	L L	L	-	80	89	-	90	j	140	107 x 135	110 x 150	240 x 300	50	107 x 320	148 x 240	G	70	G	
Canico de Baixo, Galo Resort Hotel Ondamar	FNC 20066	LK	R	0	0	0	0	0	2/10 R	2/10 S	S	-	-	80	74	-	64	-	93	100 x 110	150	75	45	103 x 225	86 x 137	19 L 22 R	86 x 137I	86 x 137G	
Canico de Baixo, Galo Resort Hotel Ondmar (Behindert. -Zimmer)	FNC 20066	LK	R	0	0	0	0	0	R	2/10 S	S	-	-	80	88	-	88	●	90	100 x 110	170	110	50	116 x 275	288 x 139	G ●+r 100R	288 x 139I	248 x 139 G	

Entfernungen in km (H = im Haus)										Nähere Umgebung der Unterkünfte										Besondere Einrichtungen, Sonstiges
Strand	Einkaufsmöglichkeiten	Apotheke	Allgem. Mediziner	Krankenhaus	Dialysestation	Kuranwendungen	Sanitätshaus	Parkplatz / Garage	befestigte Gehwege / Straßen	unbefestigte Gehwege / Straßen	flach	leicht steigend / fallend	Gärten ebenerdig	Gärten uneben (mit Anz. Stufen = ... S)	befestigter Weg zum Strand	befestigte Strandpromenade	Diätküche (ggf. auf Anfrage)	Schonkost/Buffer		
0,4	0,5	1	2	25	30	-	-	H	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	Maße für behinderteneignete Zimmer (Nr. 229/364 - Suite). Alle Zimmer mit Badewanne. Arzt kommt auf Anfrage ins Haus. Innerhalb des Hotels alles gut mit Rollstuhl erreichbar. Zum Strand u. im Ort sind die Wege schlecht gepflastert.	
0,8	4	5	5	18	15	-	15	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	Folgende Zimmer werden vergeben: Nr. 130, 132, 134, 136, 138, 140. Zum Strand gibt es nur einen sehr unebenen Weg, der nicht asphaltiert ist. DBH-Ausstattung buchen und anfragen!	
1	0,5	0,5	H	4,5	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	Strand nicht erreichbar, da zuviele Unebenheiten und Stufen. Außenpool durch Fußbecken abgegrenzt, nicht direkt über ebene Flächen zu err. Im EG gibt es eine Toilette für Rollstuhlfahrer. Hügelige, befahrene Hauptstrasse zum Strand, uneben gepflasterte Gehwege (viele Autos)	
0,7	0,5	1	H	45	45	-	-	H	●	-	-	●	-	●	-	-	●	-	Rampe zum Pool und den Wohneinheiten sehr steil, ohne Hilfe für Rollstuhlfahrer nicht zu schaffen. Strand unzugänglich für Rollstuhlfahrer. Arzt ist im Nachbarhotel Riu Falesia. Durchgang zur Küche nur 67 cm breit. Zimmer 5404, 5504, 5601, 5704, 5804, 5901, 6001, 6101 anfragen!	
0,15	0,5	1,5	H	50	50	-	50	H	●	-	●	-	●	-	-	-	●	-	Folgende Zimmer werden vergeben: Nr. 111, 112, 114. DBH-Ausstattung buchen und anfragen!	
0,1	0,1	70	H	60	60	60	60	H	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	5 Behindertenzimmer! Auf jeden Fall anfragen, auch welche Ausstattung zu buchen ist. (1055/1056/1057/1058)	
0,05	H	0,5	H	36	36	-	36	H	0.02	-	●	●	●	-	-	●	●	●	Auf Anfrage: 1.Etg. 119, 122, 124, 126; 2.Etg. 219, 222, 253, 256; 3.Etg. 317, 320, 361, 364; Haupteingang: 3+3+3 je 16cm; Flur: 10+10 je 17cm; rechts/links neben dem WC: 121x150R/108x18 links; Strand direkt vor dem Hotel; Strandpromenade fängt nach 200m an;	
-	0,5	1	H	2	5	●	1	H	●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	Maße gültig für 3 spezielle DBHM-Zimmer. Anfrage nötig! Für Thalassotherapie im Haus ist ärztliches Attest aus Deutschland erforderlich. Pooleinstieg ohne Stufen.	
-	1	1	3	3	5	-	-	H	●	-	-	●	●	-	-	●	●	●	Leihrollstuhl im Haus. Besonders zuvorkommendes Personal. Maße gültig für DBHL + DBHM Ausstattung.	
-	0,5	2	3	4	7	H	3	H	●	●	-	●	●	-	-	●	●	●	1 behindertenfreundliches Zimmer zur Landseite auf Anfrage.	
-	0,5	1	-	2	5	●	1	H	●	-	-	●	●	R	6	-	●	-	3 behindertenfreundliche Zimmer auf Anfrage / spezielle Kost nur auf Anfrage.	
0,15	0,3	2	2	10	-	-	-	H	●	-	-	●	-	●	-	-	●	●	Fahrrad zum Restaurant am Lido Galomar. Meeresschwimmbad über 19 Stufen á 18 cm erreichbar. DBBM-Ausstattung buchen und anfragen!	
0,15	0,3	2	2	10	-	-	-	H	●	-	-	●	-	●	-	-	●	●	Maße gültig für spez. behindertenfreundliche Zimmer mit Dusche (Nr. 4509). 3 weitere Zimmer mit ähnlichen Maßen mit Badewanne. vorhanden. Bitte alles anfragen. DBHM Ausstattung buchen!	

Die lichten Türbreiten „Haupteingang/Rezeption“, „Restaurant“ und „Garten/Terrasse“ einer Hotelanlage weisen in den meisten Fällen mindestens 70 cm auf, oder es handelt sich - in wenigen Fällen - um Zwei-Flügel-Türen. Deshalb sind diese Abmessungen nicht mehr einzeln aufgeführt. Abweichungen siehe in Spalte „Sonstiges“ unter der jeweiligen Hotelbezeichnung.

